



**ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS
E REGISTRADORES DA PARAÍBA**

MANUAL FSGP

O presente manual por finalidade oferecer subsídios técnicos para desenvolvedores quanto a produção da FSGP, Folha de Serviços Gratuitos Prestados pelas serventias do estado da Paraíba, tanto em sua forma material quanto eletrônica.

CONTEÚDO:

- 1. FORMULÁRIO MODELO 1**
- 2. FORMULÁRIO MODELO 2**
- 3. CODIFICAÇÃO PARA O TIPO ATO**
- 4. XSD PARA VALIDAÇÃO DO ARQUIVO XML DA FSGP-e**
- 5. AMBIENTE PARA UPLOAD DO XML**

III – Código de Barras

O Código de barras gerado deve conter as informações especificadas seguindo o padrão abaixo



2. FORMULÁRIO MODELO 2

FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS FSGP - FOLHA DE SERVIÇOS GRATUITOS PRESTADOS

QR

Pág. 1 de 1

SERVENTIA: Cartório de Registro Civil de João Pessoa

CÓDIGO: 200999-9

MÊS: JANEIRO

ANO: 2019

CIDADE: João Pessoa

COMARCA: João Pessoa

☐ **TERMO**
☐ **DISTRITO:**

II

Cód. Farpen	CIDADE	NASCIMENTO	ÓBITO	NATIMORTO	TOTAL
200999-9	João Pessoa	3	1	2	6
QTDE	1	3	1	2	6
LOCAL		UF			Data
João Pessoa		PB			31/01/2019
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL		VISTO: JUIZ DA VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS			



2009999012019000003



2009999003



2009999012019009001



2009999012019011002

I - Dados Iniciais:

SERVENTIA: Nome oficial da Serventia

CÓDIGO: Nº do FARPEN

CIDADE: Município onde a serventia está situada

MÊS: Mês de referência dos atos apresentados

ANO: Ano de referência dos atos apresentados

TIPO: Tipo dos Atos Descritos no Formulário

COMARCA: Comarca à qual a serventia pertence

Pág: Numeração de páginas do formulário

II - Dados Tabela:

CÓD FARPEN: Nº do FARPEN

CIDADE: Município onde a serventia está situada

NASCIMENTO: Total de registros de nascimento daquele município

ÓBITO: Total de registros de óbito daquele município

NATIMORTO: Total de registros de natimorto daquele município

QTDE: Total de registros somando-se os quantitativos de todos os municípios listados

LOCAL: Município onde a serventia está situada

UF: Estado onde a serventia está situada

DATA: Data de emissão do Quadro de Resumo

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL: Espaço para assinatura do delegatário pela serventia

JUIZ DA VARA DOS REGISTROS PUBLICOS: Espaço para assinatura do Juiz da comarca

III – Códigos de Barras

Os Códigos de barras gerados devem conter as informações especificadas seguindo o padrão abaixo, exceto o código de barras menor que contempla apenas o código farpen e o total geral de atos de Nascimento somando todos os municípios.



CODIGO DE BARRAS 1 = Atos de Nascimento no Município

CODIGO DE BARRAS 2 = Total de Atos de Nascimento *

CODIGO DE BARRAS 3 = Atos de Óbitos no Município

CODIGO DE BARRAS 4 = Atos de Natimorto no Município

3. CODIFICAÇÃO PARA O TIPO ATO

Código	Descrição
000	Nascimento
009	Obito
011	Natimorto
103	Certidão Nascimento 2ª via
203	Certidão Obito 2ª via
303	Certidão Natimorto 2ª via
419	Certidão Casamento Civil 2ª via
519	Certidão Casamento Religioso 2ª via
104	Certidão Inteiro Teor Nascimento
204	Certidão Inteiro Teor Obito
304	Certidão Inteiro Teor Natimorto
418	Certidão Inteiro Teor Casamento Civil
518	Certidão Inteiro Teor Casamento Religioso
150	Averbação (Comum) – Nascimento
250	Averbação (Comum) – Obito
350	Averbação (Comum) – Natimorto
450	Averbação (Comum) – Casamento Civil
550	Averbação (Comum) – Casamento Religioso
151	Averbação (Todas) – Nascimento
251	Averbação (Todas) – Obito

351	Averbação (Todas) – Natimorto
451	Averbação (Todas) – Casamento Civil
551	Averbação (Todas) – Casamento Religioso
170	Reconhecimento de Filhos

4. XSD PARA VALIDAÇÃO DO ARQUIVO XML DA FSGP-e

Fonte: <http://www.anoregpb.org.br/FSGP/schemas/fsgp.xsd>

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<!-- Versao 1.0 - Criacao do Schema -->
<!--
Versao 1.1 - Adicionado a opcao de valor 9 (Ignorado) para o campo
<periodoGestacao>
-->
<xs:element name="movimentoAnoreg" type="ct_movAnoreg"/>
<!-- TIPOS COMPLEXOS -->
<xs:complexType name="ct_movAnoreg">
<xs:sequence>
<xs:element name="cartorio" type="ct_cartorio"/>
<!-- Cartorio emissor -->
<xs:element name="periodo" type="ct_periodo"/>
<!-- Período de movimento -->
<xs:element name="fsgp" type="ct_fsgp"/>
<!-- Atos particados -->
<xs:element name="versao" type="st_versao" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="softwareGerador" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="versao" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_cartorio">
<xs:sequence>
<xs:element name="codigoFarpen" type="st_codigoFarpen"/>
<xs:element name="nome" type="st_nome"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_periodo">
<xs:sequence>
<xs:element name="ano" type="st_ano"/>
<xs:element name="mes" type="st_mes"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_fsgp">
<xs:sequence>
<xs:element name="ato" type="ct_ato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_ato">
<xs:sequence>
<xs:element name="tipoAto" type="st_tipoAto"/>
<xs:element name="registro" type="ct_registro" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_registro">
<xs:all>
<xs:element name="registrado" type="ct_registrado"/>
<!-- Sobre o(s) registrado(s) -->
<xs:element name="data" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0"/>
-->
```

```

<!-- Data do registro -->
<xs:element name="livro" type="st_descricao20" minOccurs="0"/>
<xs:element name="numero" type="xs:integer" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="folha" type="xs:integer" nillable="true" minOccurs="0"/>
<!-- Frente ou Verso -->
<xs:element name="lado" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="declaracao" type="st_descricao20" nillable="true" minOccurs="0"/>
<!-- DNV, DO -->
<xs:element name="compartilha" type="ct_cartorio" minOccurs="0"/>
<!--
  Com qual cartorio o registro serÃ¡ compartilhado, se compartilhado.
-->
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_registrado">
<xs:sequence>
<xs:element name="nome1" type="st_nome" nillable="true"/>
<!-- CRIANÃA ou FALECIDO -->
<xs:element name="sexo" type="st_sexo" nillable="true"/>
<!-- SEXO DA CRIANÃA ou FALECIDO -->
<xs:element name="nome2" type="st_nome" nillable="true"/>
<!-- MAE ou NOIVA (SEMPRE FEMININO) -->
<xs:element name="nome3" type="st_nome" nillable="true"/>
<!-- PAI ou NOIVO (SEMPRE MASCULINO) -->
<xs:choice>
<xs:element name="data" type="ct_data"/>
<xs:element name="idade" type="ct_idade"/>
<xs:element name="periodoGestacao" type="st_gestacao" nillable="true"/>
</xs:choice>
<xs:element name="local" type="ct_local"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_data">
<xs:sequence>
<xs:element name="data" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0"/>
<xs:element name="hora" type="xs:time" nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_idade">
<xs:sequence>
<xs:element name="idade" type="st_idade" nillable="true"/>
<xs:element name="tipo" type="st_tipoIdade" nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ct_local">
<xs:sequence>
<xs:element name="cidade" type="st_codigoMunicipioIBGE" nillable="true"/>
<xs:element name="uf" type="st_siglaUF" nillable="true"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- TIPOS SIMPLES -->
<xs:simpleType name="st_lado">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="F"/>
<xs:enumeration value="V"/>
<!-- Frente -->
<!-- Verso -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_descricao20">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_ano">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
</xs:restriction>

```

```
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_mes">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{1,2}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_descricao100">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_codigoFarpen">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9X]{7}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_trueFalse">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="T" />
<xs:enumeration value="F" />
<!-- True -->
<!-- False -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_nome">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="100" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_codigoMunicipioIBGE">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{5}" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_siglaUF">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="AC" />
<xs:enumeration value="AL" />
<xs:enumeration value="AM" />
<xs:enumeration value="AP" />
<xs:enumeration value="BA" />
<xs:enumeration value="CE" />
<xs:enumeration value="DF" />
<xs:enumeration value="ES" />
<xs:enumeration value="GO" />
<xs:enumeration value="MA" />
<xs:enumeration value="MG" />
<xs:enumeration value="MS" />
<xs:enumeration value="MT" />
<xs:enumeration value="PA" />
<xs:enumeration value="PB" />
<xs:enumeration value="PE" />
<xs:enumeration value="PI" />
<xs:enumeration value="PR" />
<xs:enumeration value="RJ" />
<xs:enumeration value="RN" />
<xs:enumeration value="RO" />
<xs:enumeration value="RR" />
<xs:enumeration value="RS" />
<xs:enumeration value="SC" />
<xs:enumeration value="SE" />
<xs:enumeration value="SP" />
<xs:enumeration value="TO" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_tipoAto">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="000">
```



```
<!-- NASCIMENTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="009">
<!-- OBITO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011">
<!-- NATIMORTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103">
<!-- CERTIDAO DE NASCIMENTO - 2ª VIA -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="203">
<!-- CERTIDAO DE OBITO - 2ª VIA -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="303">
<!-- CERTIDAO DE NATIMORTO - 2ª VIA -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="419">
<!-- CERTIDAO DE CASAMENTO CIVIL - 2ª VIA -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="519">
<!-- CERTIDAO DE CASAMENTO RELIGIOSO - 2ª VIA -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104">
<!-- CERTIDAO DE INTEIRO TEOR -NASCIMENTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="204">
<!-- CERTIDAO DE INTEIRO TEOR -OBITO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="304">
<!-- CERTIDAO DE INTEIRO TEOR -NATIMORTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="418">
<!-- CERTIDAO DE INTEIRO TEOR -CASAMENTO CIVIL -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="518">
<!-- CERTIDAO DE INTEIRO TEOR -CASAMENTO RELIGIOSO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150">
<!-- AVERBACAO (COMUM) -NASCIMENTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="250">
<!-- AVERBACAO (COMUM) -OBITO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="350">
<!-- AVERBACAO (COMUM) -NATIMORTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="450">
<!-- AVERBACAO (COMUM) -CASAMENTO CIVIL -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="550">
<!-- AVERBACAO (COMUM) -CASAMENTO RELIGIOSO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151">
<!-- AVERBACAO (TODAS) -NASCIMENTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="251">
<!-- AVERBACAO (TODAS) -OBITO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="351">
<!-- AVERBACAO (TODAS) -NATIMORTO -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451">
<!-- AVERBACAO (TODAS) -CASAMENTO CIVIL -->
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="551">
<!-- AVERBACAO (TODAS) -CASAMENTO RELIGIOSO -->
</xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="170">
<!-- RECONHECIMENTO DE FILHOS -->
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_sexo">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="M"/>
<xs:enumeration value="F"/>
<xs:enumeration value="I"/>
<!-- MASCULINO -->
<!-- FEMININO -->
<!-- IGNORADO -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_idade">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_tipoIdade">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ANOS"/>
<xs:enumeration value="MESES"/>
<xs:enumeration value="SEMANAS"/>
<xs:enumeration value="DIAS"/>
<xs:enumeration value="HORAS"/>
<xs:enumeration value="MINUTOS"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_gestacao">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1"/>
<xs:enumeration value="2"/>
<xs:enumeration value="3"/>
<xs:enumeration value="4"/>
<xs:enumeration value="5"/>
<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="9"/>
<!-- MENOS 22 SEMANAS -->
<!-- DE 22 A 27 SEMANAS -->
<!-- DE 28 A 31 SEMANAS -->
<!-- DE 32 A 36 SEMANAS -->
<!-- DE 37 A 41 SEMANAS -->
<!-- MAIS DE 42 SEMANAS -->
<!-- IGNORADO -->
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="st_versao">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

5. AMBIENTE PARA UPLOAD DO XML

Site: <http://www.anoregpb.org.br/Fsgp/Enviar>

